



# BORNIT<sup>®</sup>



— ROCK SOLID CONNECTIONS



## Bande de jointage **KSK**

Bande d'étanchéité en polymère bitumineux ultraflexible


Rue



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)







# Rue

Bande d'étanchéite en polymère bitumineux ultraflexible

## Bande de jointage KSK

Pour des raccords efficaces lors de réparations ou nouvelles constructions de routes asphaltées

La face asphalte sciée- ou bords béton sera traitée avec enduite BORNIT®-Haftkleber C40BF1-S accrochage. Cette couche doit être parfaitement sèche, avant la poursuite des travaux. On retire ensuite la protection, en papier siliconé, de la bande. La bande sera pressée avec sa face colle à froid sur la surface asphalte ou béton, avec un dépassement d'environ 5 mm. On posera ensuite l'asphalte à chaud, qui devra avoir, pour garantir une assimilation au niveau du raccord de la bande, une température de min. 120°C.

BORNIT®-Fugenband KSK est totalement enrobé. De par l'asphalte à chaud, la bande de jointage fond, et lors du compactage, est pressée profondément dans les pores inter-agrégats, avoisinant les reaccords. Ceci crée une soudure étanche et flexible, opposée durablement à la réapparition de fissures.

Un conseil: Le nouveau BORNIT®-Bitugrund Fix Spray permet de réaliser une couche d'accrochage rapide et propre.



- Un gain de temps de travail, de par l'enduisage monoface avec une colle spéciale
- Mise en œuvre sans réchauffement par une couche de colle
- Réalisation de raccords durables flexibles entre asphalte et asphalte, soit entre asphalte et béton
- Comportement excellent à la flexion à froid, ainsi que stabilité à la chaleur
- Raccordement parfait aux tampons et regards de visite




### BORNIT®-Bande de jointage KSK

Bande de joints flexible et à fondre en bitume polymère modifié, haut pouvoir autocollant, la bande de joints adhère très bien aux surfaces des flancs, même sans flambage.

Couleur: noir

\*\*autres dimensions sur demande

30 x 8	73 m/ carton	6900002705	24
30 x 10	63 m/ carton	6900002707	24
40 x 10	40 m/ carton	6900002708	24





# BORNIT®



— ROCK SOLID CONNECTIONS



Votre revendeur:

**BORNIT-Werk Aschenborn GmbH**  
Reichenbacher Straße 117 | D-08056 Zwickau

Téléphone: +49 375 27 95 - 0  
Fax: +49 375 27 95 - 150  
E-Mail: [info@bornit.de](mailto:info@bornit.de)  
Site Internet: [www.bornit.de](http://www.bornit.de)



[www.bornit.com](http://www.bornit.com)

