

EG Veiligheidsdatablad

Volgens 91/155/EWG



1. Stof-/Voorbereidings-enfirma-omschrijving

Handelsnaam : Koudasfalt 0/4

Leverancier : Spekking BV
Blauwwater 9E Postbus 3035
5951 DB Belfeld 5930 AA Tegelen
Tel. 077-3824185 Fax. 077-3873827

2. Samenstelling/bestanddelen

- Chemisch karakter: Mengeling van silicium / kalkachtige granulaten (+/- 94%) en een bitumineuze bindmiddel (+/- 6%) met bitumen 80/100 PEN en een petroleum flux.
- Beschrijving: Mix uit bitumen en split met hulpmiddelen voor het koud verwerken

3. Mogelijkegevaren

- In heel kleine hoeveelheid, aromatische componenten in de fluxolie +/- 0,8 ppm (dwz 60 maal minder dan het maximum toegelaten door de Europese norm.

4. Eerstehulpmaatregelen

- Algemene verwijzing : Geen bijzondere maatregelen vereist
- Bij inademen : Frisse lucht aanvoeren, bij klachten een arts raadplegen
- Bij contact met de huid : Direct met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- Bij contact met de ogen : De geopende ogen een aantal minuten met stromend water uitspoelen
- Bij inslikken : Bij aanhoudende klachten de arts raadplegen.

5. Maatregelenvoorbrandbestrijding

- **Geschikte blusmiddelen**
- Co2, bluspoeder of water in sproeistraal. Grotere brandhaarden bestrijden met watersproeistraal of alcohol bestendig schuim.
- Uit veiligheidsoverwegingen niet geschikt blusmiddel:
- Volle waterstraal
- Beschermingsuitrusting: geen bijzondere maatregelen



6. Maatregelenbijperongelukvrijkomen

- **Wanneer er personen betrokken zijn:** niet vereist
 - **Maatregelen voor milieubescherming:** niet in de riolering of in het water laten lopen
 - **Aanvullende aanwijzingen:** er komen geen gevaarlijke stoffen vrij
-

7. Toepassingenopslag

- **Toepassing**
 - **Aanwijzing voor veilige omgang:** geen bijzondere maatregelen geëist
 - **Aanwijzing voor brand en explosiegevaar:** geen bijzondere maatregelen geëist
 - **Verdere voorwaarden voor de opslag:** verpakking gesloten houden

 - **Opslagklasse VCI:** 13
 - **VbF klasse:** Vervalt
-

8. Expositiebegrenzingenpersoonlijkebeschermingsuitrusting

- **Aanvullende richtlijnen voor de ontwikkeling van de technische bijlagen**
Geen verdere richtlijnen, zie punt 7
 - Bestanddelen waarvan in de werkplaats de grenswaarden bewaakt moeten worden
Het product bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen welke bewaakt moeten worden
 - **Aanvullende richtlijnen:** Als basis dienen de bij de vervaardiging geldige lijsten.
 - **Persoonlijke bescherming:**
 - **Algemene beschermings- en hygiëne maatregelen:**
De gebruikelijke voorzichtigheidsmaatregelen bij omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden
 - **Adembescherming:** Niet van toepassing
 - **Handbescherming:** Niet van toepassing
 - **Ogenbescherming:** Niet van toepassing
 - **Lichaambescherming:** Beschermende werkkleding
-

9. Fysischeenchemischeeigenschappen

- **Vorm:** Vloeibaar koudasfalt
- **Kleur:** Zwart
- **Geur:** Flauw, kenmerkend



Waarde/bereikbaarheidwerkwijze

- **Toestandsverandering:**
- **Smeltpunt:** Niet bepaald
- **Kookpunt:** Niet van toepassing
- **Ontvlambaar:** 39°C, alleen bij plaatselijke oververhitting
- **Ontbrandbaar:** Niet van toepassing
- **Zelf ontbranding:** Het product is niet zelf-ontbrandbaar
- **Explosiegevaar:** Het product is niet explosiegevaarlijk
- **Dichtheid:** Bij 20°C 1,8 / cm³
- **Oplosbaarheid / mengbaar met**
- **Water :** Niet mengbaar
- **Oplosmiddel gehalte:**

10. Stabiliteitenreactiviteit

- **Thermische ontbinding / te vermijden voorwaarden**
Geen voorwaarden bij gebruikelijke toepassing
- **Gevaarlijke reacties:** Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend
- **Gevaarlijke ontbindingsproducten:** Er zijn geen gevaarlijke ontbindingsproducten bekend

11. InformatieoverToxicologie

- **Akute Toxiciteit:**
- **Primaire prikkelbaarheid:**
- **Aan de huid:** geen
- **Aan de ogen:** geen
- **Gevoeligheid:** Geen gevoeligheid bekend
- **Aanvullende Toxicologische informatie:**
Het product is niet typering plichtig op grond van de berekeningsmethode van de algemene indelings-richtlijn voor voorbereidingen in de laatst geldige versie. Bij vakkundig gebruik en bij gebruik volgens de regels heeft het product naar onze ervaringen en de aanwezige informatie geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid

12. InformatieoverOkologie

- **Algemene informatie**
Watergevaar klasse 1 (overeenkomstig VwVwS): Zwak watergevaarlijk
Niet in het grondwater, wateren of riolering laten weglopen.



13 Aanwijzingvoorafvoer

- **Product:**
 - **Aanbeveling:**
Vanwege recycling contact op nemen met de leverancier
Kleine hoeveelheden kunnen tezamen met het huisvuil gestort worden. Afvoer volgens officiële voorschriften
 - **Afval-sleutel-nummer** 170302 Asfalt teevrij
 - **Aanbeveling**
De verpakking kan na schoonmaken opnieuw gebruikt worden of het materiaal opnieuw gebruiken. Verpakkingen die niet geschikt zijn om schoon te maken hetzelfde afvoeren als het materiaal
-

14 Informatiemetbetrekkingtottransport

- **Transport over land ADR / RID / en GGVS / GGVE (uitvoer / binnenland)**
Geen gevaarlijk goed in de zin van richtlijnen
 - **Vervoer over water IMDG / GGVSee**
 - **IMDG / GGVSee – Klasse:**
Geen gevaarlijk goed in de zin van richtlijnen
 - **Luchttransport ICOA – TI en IATA – DGR:**
 - **IOCA / IATA Klasse:**
Geen gevaarlijk goed in de zin van richtlijnen
-

15 Voorschriften

- **Typering volgens EWG richtlijnen**
De bij omgang met chemicaliën gebruikelijke voorzorgmaatregelen zijn in acht te nemen. Het product is volgens EG richtlijnen / GefStoff V niet typeringsplichtig.
 - **Nationale voorschriften**
 - **Klassificering volgens VbF:** vervalt
 - **Watergevaarklasse:**
Watergevaar klasse 1 (overeenkomstig VwVwS): Zwak watergevaarlijk
-

16 Verdere informatie

- De informatie is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis, het is echter geen verzekering van producteigenschappen en is niet wettelijk bindend.
- **Ambtsgebied van de samensteller van het Datablad**
Afdeling laboratorium fabrikant
 - **Aanspreekpartner**
Medewerker laboratorium fabrikant